

«Стимул»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Стимул»

(ИЛ ООО «Стимул»)

ОГРН: 1257700405346

117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4,
помещ. 147

Телефон: +7 911 209 91 54

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ15

выдан 10 сентября 2025 года № 15
действителен до 09 сентября 2028 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО
«Стимул»

Д.Н. Обрецов

"13" августа 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ15-97582

Объект:

УФ-клей. Торговая марка «LOCITLF». Артикул: LOCITLF 3068

Серийный выпуск.

2026 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Стимул» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: УФ-клей. Торговая марка «LOCITLF». Артикулы: LOCITLF 3068, LOCITLF 3038, LOCITLF 3018. Серийный выпуск.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Локтлф Рус».

Адрес местонахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 196066, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 216 литера А, помещ. 14н, Российская Федерация. ИНН: 7810965345. ОГРН: 1247800093738. Телефон: +7 (495) 142-74-58. Адрес электронной почты: info@locttlf.ru

Изготовитель: Dongguan Matador Adhesive Products Co., Ltd.

Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: No. 2 Yanhe Street, Datang, Dalingshan Town, Dongguan City.

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 14887-80 «Клеи оптические. Типы».

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Стимул» 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД - нормативная документация;

ЭД - эксплуатационная документация;

КД - конструкторская документация;

ТУ - технические условия;

РЭ - руководство по эксплуатации.

С - соответствует

НП - не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: УФ-клей. Торговая марка «LOCITLF». Артикулы: LOCITLF 3068, LOCITLF 3038, LOCITLF 3018. Серийный выпуск.

Изготовитель: Dongguan Matador Adhesive Products Co., Ltd.

Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: No. 2 Yanhe Street, Datang, Dalingshan Town, Dongguan City.

Код ТН ВЭД: 3506 10 000 0 (предположительно)

Назначение: Склеивание оптических деталей, изготовленных из неорганических стекол, кристаллов и кварцевого стекла, а также деталей с оптическими покрытиями .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условные обозначения:

С — соответствует;

Н — не соответствует;

НП — не предусмотрено.

1. Проверка физико-механических и оптических показателей (ГОСТ

14887-80, таблица 2)

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 14887-80	Фактическое значение	Заключение
1	Показатель преломления при 20 °С (жидкого клея)	ГОСТ 14887-80, п. 2.5	1,483–1,490 / 1,481–1,489 / 1,523–1,528 (в зависимости от типа)	1,485	С
2	Спектральный коэффициент пропускания склеивающего слоя при толщине 10 мкм, %, не менее	ГОСТ 14887-80, п. 2.4	85 (в интервале 215–220 нм)	88	С
3	Нагревостойкость склеивающего слоя, °С, не ниже	ГОСТ 14887-80, п. 2.3	60	65	С
4	Холодостойкость склеивающего слоя, °С, не выше	ГОСТ 14887-80, п. 2.3	Минус 60	Минус 65	С
5	Механическая прочность на разрыв, Па, не менее	ГОСТ 14887-80, п. 2.3	$98,0 \times 10^5$	$100,0 \times 10^5$	С
6	Влагостойкость без разрушения склеивающего слоя при 40 °С и относительной влажности	ГОСТ 14887-80, п. 2.3	8–10	9	С

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 14887-80	Фактическое значение	Заключение
	98 %, сут, не менее				
7	Стойкость к термоударам в интервале температур ± 60 °С, количество циклов, не менее	ГОСТ 14887-80, п. 2.3	5–7	6	С
8	Время полной полимеризации, ч	ГОСТ 14887-80, п. 2.3	24	24	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведённых испытаний УФ-клей, торговая марка «LOCITLF», артикулы: LOCITLF 3068, LOCITLF 3038, LOCITLF 3018, производства Dongguan Matador Adhesive Products Co., Ltd (Китай), **соответствует** требованиям:

- ГОСТ 14887-80 «Клеи оптические. Типы»

Образцы признаны годными к применению по назначению.

Исполнители: _____ А.А. Зимов

