

«Стимул»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Стимул»

(ИЛ ООО «Стимул»)

ОГРН: 1257700405346

117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4,
помещ. 147

Телефон: +7 911 209 91 54

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ15

выдан 10 сентября 2025 года № 15
действителен до 09 сентября 2028 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО
«Стимул»

Д.Н. Обрецов

"29" июля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ15-96235

Объект:

**Средство по ремонту металла LOCTTLF L-111 А/В торговой марки LOCTTLF.
Серийный выпуск.**

2026 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Стимул» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Объект: Средство по ремонту металла LOCTTLF L-111 A/B торговой марки LOCTTLF. Серийный выпуск.

Заказчик: ООО «Локттлф Рус». Адрес места нахождения: 196066, Россия, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 216, литера А, помещ. 14н. ИНН: 7810965345, ОГРН: 1247800093738. Телефон: +7 (495) 142-74-58. E-mail: info@locttlf.ru.

Изготовитель: Dongguan Dou Niu Shi Adhesive Products Co., Ltd. Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: Room 601, No. 21, Datangditangling, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Нормативный документ: Спецификация производителя.

Код ОКПД2: 20.52.10

Код ТН ВЭД: 3506 91 000 0

Назначение: Для ремонта и восстановления металлических поверхностей и изделий, заполнения трещин, сколов и дефектов, создания защитного слоя от коррозии и механических повреждений.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Средство по ремонту металла LOCTTLF L-111 A/B торговой марки LOCTTLF. Серийный выпуск.

Изготовитель: Dongguan Dou Niu Shi Adhesive Products Co., Ltd. Адрес: Китай, Guangdong Province, Dongguan City, Dalingshan Town, Datangditangling, No. 21, Room 601.

Код ОКПД2: 20.52.10

Код ТН ВЭД: 3506 91 000 0

Назначение: Для ремонта и восстановления металлических поверхностей и изделий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условные обозначения:

С — соответствует;

Н — не соответствует;

НП — не предусмотрено.

1. Проверка внешнего вида и консистенции (спецификация производителя)

Проверяемый параметр	Требование	Результат	Заключение
Внешний вид компонента А	Однородная паста без комков и включений	Соответствует	С
Внешний вид компонента Б	Однородная паста без комков и включений	Соответствует	С
Цвет компонента А	Соответствие эталонному образцу	Соответствует	С
Цвет компонента Б	Соответствие эталонному образцу	Соответствует	С
Консистенция	Тиксотропная, удобная для нанесения	Соответствует	С
Отсутствие посторонних включений	Не допускаются	Отсутствуют	С
Отсутствие расслоения	Не допускается	Отсутствует	С

Метод: визуальный контроль.

2. Проверка физико-механических свойств (спецификация производителя)

Проверяемый параметр	Требование	Результат	Заклучение
Прочность на сжатие, МПа	по спецификации производителя	Соответствует	С
Прочность на растяжение, МПа	по спецификации производителя	Соответствует	С
Твердость по Шору D	по спецификации производителя	Соответствует	С
Адгезия к металлу (сталь, алюминий), МПа	по спецификации производителя	Соответствует	С
Термостойкость, °С	по спецификации производителя	Соответствует	С
Время полного отверждения, ч	по спецификации производителя	Соответствует	С
Стойкость к воздействию нефтепродуктов	Без изменения свойств	Соответствует	С
Стойкость к воздействию воды	Без изменения свойств	Соответствует	С

Метод: испытание на универсальной испытательной машине, твердомером.

3. Проверка маркировки

Проверяемый параметр	Требование	Результат	Заключение
Наименование продукта	«Средство по ремонту металла LOCTTLF L-111 A/B»	Имеется	С
Наименование изготовителя	Dongguan Dou Niu Shi Adhesive Products Co., Ltd.	Имеется	С
Торговая марка	LOCTTLF	Имеется	С
Дата изготовления	Указана	Имеется	С
Условия хранения	Указаны	Имеется	С
Срок годности	Указан	Имеется	С
Состав / компоненты А и Б	Указан	Имеется	С

Метод: визуальный контроль.

4. Проверка упаковки

Проверяемый параметр	Требование	Результат	Заключение
Тип упаковки	Герметичная упаковка	Соответствует	С
Сохранность упаковки	Без повреждений, вскрытий, утечек	Соответствует	С
Герметичность упаковки	Отсутствие утечек	Соответствует	С
Наличие маркировки на упаковке	В соответствии с требованиями	Имеется	С

Метод: визуальный контроль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведённых испытаний средство по ремонту металла LOCTTLF L-111 A/B торговой марки LOCTTLF, производства Dongguan Dou Niu Shi Adhesive Products Co., Ltd. (Китай) **соответствует** требованиям спецификации производителя.

Образцы признаны годными к применению по назначению.

Исполнители: _____



_____ А.А. Зимов